Pferdepraxis S. Dinklage Achterberger Str. 8 D - 48455 Bad Bentheim Tel. +49 (0) 160 – 93855772 www.pferdepraxis-dinklage.de



Bewertung des Gesundheitsstatus von neugeborenen Fohlen zwischen 6. und 24. Lebensstunde (Giessener Vorsorgeschema II)

Normale Entwicklung in den ersten 6 Lebensstunden, danach:

Gesamt Punktzahl gesamt:	
6. Kontakt mit Muttertier → Regelmäßiger Kontakt mit Aufsuchen des Euters und Sauggeräuschen → Abstand zur Mutter erheblich, kaum oder abnehmender Euter-Kontakt → Umherirren ohne Mutterkontakt, kein Aufsuchen des Euters	3 2 1
5. Atmung → regelmäßig und gleichmäßig → unregelmäßig → stossweise, flach, geblähte Nüstern	3 2 1
4. Harnabsatz → normal im Strahl mehrfach nach der Geburt in genügender Menge → häufiger Harndrang mit Absatz kleiner Portionen oder in Tropfen → kein Harnabsatz, trotz häufiger Harnabsatzposition (♀/♂)	3 2 1
 3. Mekonium-Abgang → normal bis 8 Stunden nach der Geburt, danach Milchkot → geringe Menge, häufiges Pressen, zunehmende Unruhe → kein Kotabsatz beobachtet, häufiges Pressen, Unruhe, Liegen, Wälzen 	3 2 1
2. Körpertemperatur → 38,2 - 39,0 °C → > 39,2 °C → < 38,0 °C	3 2 1
 1. Stehvermögen → vollständiges Stehvermögen und koordinierte Bewegung → Stehvermögen unsicher, taumelnde, unkoordinierte Bewegung → häufiges Liegen, schwerfälliges Aufstehen, unkoordinierte Bewegung 	3 2 1

- → 18 Punkte vitales Fohlen
- → 17-15 Punkte gefährdetes Fohlen
- → <15 Punkte hochgradig gefährdetes Fohlen

Bei Erreichen von weniger als 17 Punkten sollten Sie dringend den Tierarzt benachrichtigen!